

**GARANTİLİ  
TEKNİK DESTEK**

**SON TEKNOLOJİ  
SİLİM MAKİNELERİ**



**ÜRÜN PARÇA  
GARANTİSİ**


**7 / 24  
TEKNİK SERVİS  
HİZMETİ**

**ÜRÜN  
KATOLOĞU**



**HTG VE XYINGI**

Silim Makineleri  
Türkiye Distürübütörlüğü



-  [info@caparyapi.com.tr](mailto:info@caparyapi.com.tr)
-  [www.caparyapi.com.tr](http://www.caparyapi.com.tr)
-  +90 216 640 40 54
-  Ferhatpaşa Mh. Yavuz Sultan Selim Cd. No : 19 /  
Ataşehir / İSTANBUL

## HTG VE XYINGI

Silim Makineleri  
Türkiye Distürübütörlüğü



## ABOUT US ;

As an agent of HTG we do make sale of Grinding & Polishing machines with its consumables. As a result of increasing demand for Grinding & Polishing application in Turkey the machines and equipment are a must. By adding our 20 years of experience in concrete floors , we are here for quality and appropriate solutions to our valued customers. We would like to work with you for professional solutions.

## HAKKIMIZDA ;

Çapar Yapı Ailesi olarak , partneri olduğu yüksek teknoloji HTG Silim Makineleri ve ekipmanlarının satışını Gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de Silim ve Parlatma uygulamasına olan talebin artmasından dolayı ,Silim Makinesi ve ekipmanları ihtiyacı doğmuştur. Beton Zeminler konusunda 20 yıllık tecrübemizide katarak Siz değerli müşterilerimize kaliteli ve uygun çözümler için buradayız. Profesyonel çözüm önerileri için birlikte çalışmayı diliyoruz.

INGYI



SILIM MARKET  
www.silimmarket.com



CAPAR  
MÜHENDİSLİK & KİMYA SANAYİCİLİĞİ

✉ info@caparyapi.com.tr

🌐 www.caparyapi.com.tr

👤 +90 216 640 40 54

🏠 Ferhatpaşa Mahallesi Yavuz Sulten Selim Caddesi No : 19/3 Ataşehir / İSTANBUL

## WHY CONCRETE POLISHING ?

There are lots of advantages of concrete polishing application. It is more affordable than other alternative products in terms of cost. It is leadership in energy and environment design. It is a long-lasting application from the of durability, dustproofing and high slip resistance.

The average life of a concrete polished floor exceeds most other floor surface treatments, it has been a common preference in shopping centers, logistic storages, manufacturing facilities, restaurants , hospitals, schools, factories and parking lots. Day by day the glossy concrete polished floors are getting more populer.

## NEDEN BETON PARLATMA ?

Beton parlatma uygulamasının pek çok avantajı vardır. Maliyet açısından diğer alternatif ürünlere göre daha uygundur. LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design - Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik ) dostudur. Dayanıklılığı, tozumsuzluk özelliği ve kayma direncinin yüksek olması açısından uzun ömürlü bir uygulamadır. Işık Yansıtma özelliğine sahiptir.

Beton parlatma uygulaması yapılmış zeminin ortalama ömrü, diğer zemin yüzey işlemlerinin çoğunu geçerek satış mağazaları , lojistik depolar, imalat tesisleri, restoranlar, okullar, hastaneler, ofisler, fabrikalar ve otoparklar için ortak bir tercih haline gelmiştir. Parlak Beton zeminler konutlarda'da giderek daha popüler hale gelmektedir.



## HTG 1500 TANK NEW GENERATION



### MODEL

HTG 1500 TANK

### GÜÇ & POWER

18,5 KW / 25 BG\*2

### DEVİR HIZI ROTATING SPEED

450 - 1500 RPM

### AĞIRLIK & WEIGHT

2100 KG

### VOLTAJ & VOLTAGE

380-440V 29.3A  
Three phase

### ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE

1500 MM

### İNVERTÖR & İNVERTER

22 KW\*2  
SETS=50 HP



Tank 1500, çeşitli durumlarda ve çeşitli ebatlardaki projelerde beton zemin silim için çok uygun, 1500 mm silim genişliğine sahip uzaktan kumandalı tahrikli silim makinesidir.

Tank 1500, tek tuşla motorları kaldırmayı destekler ve iki adet 22 KW'lık iyi bilinen marka Inovance motoruyla donatılmıştır.

Tank 1500, süper kesme gücüne, kolay kontrole, küçük dönüş yarıçapına ve süper silim basıncına sahiptir.

Kazıma genişliğine bakıldığında, kısa sürede geniş bir alanı kazıyabildiğini ve bu sayede size çok zaman kazandırabileceğini anlayabilirsiniz.

✉ info@caparyapi.com.tr

🌐 www.caparyapi.com.tr

📞 +90 216 640 40 54



Ferhatpaşa Mahallesi Yavuz Sulten Selim Caddesi No : 19/3 Ataşehir / İSTANBUL

## HTG 1500 FULL OTOMATİK SİLİM MAKİNESİ



## XYINGI 955-LE SİLİM MAKİNESİ



MODEL	GÜÇ & POWER	DEVİR HIZI ROTATING SPEED	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE	İNVERTÖR & İNVERTER
XYINGI 955-LE	18.5KW / 20HP*22	450 - 1500 RPM	750 KG	380V 3 faz 50/60hz	955 mm / 37,6 inç	22 KW*2 SETS=50 HP

✉ info@caparyapi.com.tr

🌐 www.caparyapi.com.tr

👤 +90 216 640 40 54

🏠 Ferhatpaşa Mahallesi Yavuz Sulten Selim Caddesi No : 19/3 Ataşehir / İSTANBUL

## XYINGI 955-LE OTOMATİK SİLİM MAKİNESİ



Full Otomatik Silim Makinesi 955 LE 955LE Büyük cila Beton Silim makinesi, 955 mm çalışma genişliğine sahip, sağlam ve dayanıklı bir tahrikli Beton Silim makinesidir.

Konforlu Destekler ile donatılmıştır. Çift kavramalı tahrik sistemi daha güçlüdür ve Bozuk Zeminler için çok daha uygundur. Esas olarak eski zeminlerin, büyük garajların ve depoların yenilenmesi ve onarımı için kullanılır.

Tamamen alüminyum alaşımlı dişli kutusu ve dişli tahrikli Gezegensel kafa kullanır, gürültüyü azaltır ve yüzey düzlüğünü artırır.





**820 RC**

MODEL	GÜÇ & POWER	DEVİR HIZI ROTATING SPEED	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE	SU TANKI
HTG-820-RC	18,5 kW	350-1950 RPM	620 KG	380V 3 fazlı	820 MM	25 LİTRE



**800-LE PLUS**

MODEL	GÜÇ & POWER	DEVİR HIZI ROTATING SPEED	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE	SU TANKI
XYINGI 800LE-PLUS	15KW / 20BG	450-1950 RPM	570 KG	380V 3 fazlı	793 MM	39 LİTRE



800-4A



MODEL	GÜÇ & POWER	DEVİR HIZI ROTATING SPEED	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE	SU TANKI
HTG-800-4A	15KW / 20BG	350-1950 RPM	540 KG	380V 3 fazlı	800 MM	20 LT



680-4A



MODEL	GÜÇ & POWER	DEVİR HIZI ROTATING SPEED	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE	SU TANKI
HTG-680-4A	11KW / 15BG	350-1680 RPM	515 KG	380V 3 fazlı	680 MM	15 LT



**720-A**

MODEL	GÜÇ & POWER	DEVİR HIZI ROTATING SPEED	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE	SU TANKI
XYINGI-GX-720-A	15KW	350-1680 RPM	416 KG	380V 3 fazlı	720 MM	30 LT



**GX-718**

MODEL	GÜÇ & POWER	DEVİR HIZI ROTATING SPEED	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE	SU TANKI
XYINGI-GX-718	15KW	350-1680 RPM	416 KG	380V 3 fazlı	700 MM	30 LT



**GX-650**

MODEL	GÜÇ & POWER	DEVİR HIZI ROTATING SPEED	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE	SU TANKI
XYINGI GX-650	9,5 KW	350-1680 RPM	317 KG	380V 3 fazlı	650 MM	30 LT



**GX-550**

MODEL	GÜÇ & POWER	DEVİR HIZI ROTATING SPEED	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE	SU TANKI
XYINGI GX-550	5,5 KW	350-1680 RPM	221 KG	380V 3 fazlı	650 MM	25 LT



**GX-500**



MODEL	GÜÇ & POWER	DEVİR HIZI ROTATING SPEED	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE	SU TANKI
XYINGI-GX-500	5,5 KW	350-1500 RPM	237 KG	380V 3 fazlı	500 MM	25 LT



**250 VS  
KÖŞE MAKİNESİ**



MODEL	GÜÇ & POWER	DEVİR HIZI ROTATING SPEED	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE	SU TANKI
HTG XY250D KÖŞE MAKİNESİ	2,2 KW	1460 RPM	70 KG	220 V	250 MM	X



IVC-45L

MODEL	GÜÇ & POWER	FİLTRELEME BOYUTU M <sup>2</sup>	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	HAVA AKIŞ HIZI	FİLTRE SEVİYESİ
HTG- IVC 45L	5,5 KW	2.8	224 KG	380 V	600 <sup>3</sup>	HEPA 13



IVC-33L

MODEL	GÜÇ & POWER	SES	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	HAVA AKIŞ HIZI	FİLTRE SEVİYESİ
HTG- IVC 33L	3,3 KW	80 DB	105 KG	380 V	537 <sup>3</sup>	HEPA 13



**IVC-V3**



MODEL	GÜÇ & POWER	SES	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	KADEME	FİLTRE SEVİYESİ
HTG- IVC V3	3,3 KW	80 DB	92 KG	220 V	3 KADEME	HEPA 13



**IVC-F65**



MODEL	GÜÇ & POWER	SES	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	HAVA AKIŞ HIZI	FİLTRE SEVİYESİ
HTG- IVC F65	2,2 KW	90 DB	68 KG	220 V	358 <sup>3</sup>	HEPA 13



**CS-320E**

MODEL	GÜÇ & POWER	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	MAKİSİMUM KESİM KAPASİTESİ	DUVAR MESAFESİ
HTG - CS 320E	15 HP	320 MM	260 KG	380 V	15 MM	100 MM



**SC-300**

MODEL	GÜÇ & POWER	DEVİR HIZI	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	KAFA ÇAPI
SC-300	15KW / 20HP	1500 RPM	300 KG	380 V	255 MM	255 MM





**CS-250E**

MODEL	GÜÇ & POWER	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	MAKİSİMUM KESİM KAPASİTESİ	BIÇAK SAYISI
HTG - CS 250E	7,5 KW	250 MM	150 KG	380 V	3,5 MM	102 ADET



**HP-27S**

MODEL	GÜÇ & POWER	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ & PACKING SIZE	AĞIRLIK & WEIGHT	VOLTAJ & VOLTAGE	DEVİR HIZI ROTATING SPED	KAFA ÇAPI
HTG - HP27S	7,5 KW	700 MM	179 KG	380 V	350-1500 RPM	700 MM





**CPR ULTRASEAL  
GLOSS**



**CPR POWERSEAL  
GLOSS**



**CPR PROSEAL  
GLOSS**



**CPR LATEX EKO  
KUŞ GÖZÜ TAMİR MALZEMESİ**



**CPR LATEX PRO  
KUŞ GÖZÜ TAMİR MALZEMESİ**



**CPR CLİ-01  
LİTYUM SİLİKAT EKO**



**CPR CLİ-03  
LİTYUM SİLİKAT ULTRA**



**CPR DURABLE COAT  
BETON CİLASI**



**ARDEX A-45  
TAMİR HARCİ ( 25 KG )**



**CPR BC-15  
PARLAK BETON CİLASI**



**CPR - PU 105  
POLİÜRETAN CİLA**



**CPR - EM 402  
EPOKSİ MORTAR**



**CPR CX-45  
TAMİR HARCİ**



**CPR RENK PİGMENTİ**

**HTG - 3Y**



16# 30# 60# 120 #  
GRİT

**HTG - 2T**



16# 30# 60# 120 #  
GRİT

**HTG - 2Y**



16# 30# 60# 120 #  
GRİT

**HTG - 2W**



16# 30# 60# 120 #  
GRİT

**HTG - 2C**



16# 30# 60# 120 #  
GRİT

**HTG - HT 2Y**



16# 30# 60# 120 #  
GRİT

**HTG - HT - 2W**



16# 30#  
GRİT

**HTG - 2PCD +1C**



RIGHT / LEFT

**HTG - 2PCD**



RIGHT / LEFT

**HTG - PCD SPLIT**



3\* M6 \* 40\*10\*10

**HTG - 4JR**



30# 50 # 100#GRİT

**HTG - JA 4**



50# 100# 200# 300# 400#  
500# 800# 1500# 3000#  
GRİT

**HTG - TJ 310**



50# 100# 200# 400#  
GRİT

**HTG - TJ 315**



50# 100# 200# 400#  
800# 1500# 3000#  
GRİT

**HTG - TJ 320**




50# 100# 200# 400#  
GRİT

**CERAMIC PAD**



30# 50# 100# 200#  
400# GRİT

**HTG - KEÇE**



100# 200# 400# 800# 1500#  
3000# 6000# 10000#  
GRİT

**HTG - XZ**



400# 800#  
1500# 3000#  
GRİT

**HTG - C 310A**



50# 100# 200# 400#  
800# 1500# 3000#  
GRİT

**HTG - C6**



50# 100# 200# 400#  
800# 1500#  
GRİT

**HTG - CW SF 5"**



16# 30# 60# 120#  
GRİT

**HTG - CW SF 7"**




16# 30# 60# 120#  
GRİT

**HTG - CW1 SF 10"**



16# 30# 60# 120#  
GRİT

**HTG - JCW SF 5"**



30# 60# 120#  
GRİT



Masterlı Zemin



Masterlı Zemin



Perdahlı Zemin



Perdahlı Zemin